

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Саха (Якутия)
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
ул. Ойунского, д. 9, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), 677027
тел.8(4112) 35-16-45 тел./факс 8(4112) 35-09-55
E-mail: yakutia@14.rosпотребнадzor.ru
[http:// www.14.rosпотребнадzor.ru](http://www.14.rosпотребнадzor.ru)

Начальнику
Департамента градостроительства
и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации города
Якутска
С.В. Архиповой

16.12.2021 14-00-05/48-9037-2021

На № _____ от _____

О направлении пояснений

Уважаемая Северина Владимировна!

В ответ на Ваше письмо исх.№ 6855-ДГИТИ от 09.12.2021г. Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) поясняет следующее:

1. По поводу санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) кладбища г.Якутска по Вилюйскому тракту, № 36.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона кладбища составляет 500 м при площади захоронения площадью от 20 до 40 га, 300 м при площади от 10 до 20 га, 100 м при площади 10 и менее га.

Основными факторами воздействия кладбища на среду обитания и здоровье человека являются биологический и химический через почву и грунтовую воду.

Оценка воздействия на окружающую среду с учетом сложившейся градостроительной ситуации и определение расчетной СЗЗ приводится в проекте СЗЗ.

В наш адрес не поступали проекты СЗЗ по всем кладбищам, расположенным в ГО «город Якутск».

Согласно позиции Управления без разработанного проекта СЗЗ невозможно определить, установить или изменить размеры СЗЗ для действующих объектов.

2. По поводу мини-пекарни ИП Маленкова Г.М.

Согласно п. 9. Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222) в случае прекращения эксплуатации или ликвидации (в том числе сноса) объекта, являющегося объектом накопленного вреда окружающей среде, правообладатель


объекта обязан в срок не более одного года со дня наступления указанных обстоятельств провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта при его ликвидации) и при выявлении превышения установленных гигиенических нормативов либо изменения такого воздействия объекта на среду обитания человека по сравнению с уровнем воздействия, исходя из которого была установлена санитарно-защитная зона, представить в уполномоченный орган заявление об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны.

Решение о прекращении существования СЗЗ в данном случае принимает орган, ранее установивший СЗЗ – Якутская городская Дума.

На основании изложенного, предлагаем:

1. Принять меры по разработке СЗЗ у подведомственных объектов Окружной администрации города Якутска, в том числе по кладбищам.
2. При принятии решения о прекращении СЗЗ требовать подтверждение отсутствия воздействия на окружающую среду результатами лабораторных исследований.

С уважением
Заместитель руководителя



Н.Б. Борисова