

Информация об итогах отопительного сезона 2022-2023 годов жилого фонда и социально-значимых объектов на территории ГО «город Якутск»

1. Организационно-правовые мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023гг.

В городском округе «город Якутск» подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов проводилась в соответствии с постановлением от 06.04.2022г. № 76п «О подготовке и прохождении отопительного сезона 2022-2023 годов на территории городского округа «город Якутск»»;

01.06.2022 г. организован Штаб по оперативному руководству по подготовке и прохождению отопительного сезона 2022-2023гг, согласно Плана оперативного штаба на 05.09.22 проведено 11 заседаний штаба по подготовке к отопительному периоду.

В связи с началом отопительного сезона издано распоряжение № 1864р, 26.08.2022г. «О начале отопительного сезона 2022-2023 годов в городском округе «город Якутск».: по объектам образования, здравоохранения и социальных учреждений не позднее 05.09.2022г., по жилому фонду не позднее 15.09.2022г.

01.09.2022г. организован Штаб по оперативному руководству запуска тепла, на 22.09.2022г. проведено 30 заседаний штаба.

2. Подготовка к зиме 2022/2023г.

2.1. Жилищный фонд

Всего в городском округе «город Якутск» 2938 многоквартирных жилых дома

Из них подлежат паспортизации: - 1271 ж.д. (деревянный, аварийный и заблокированный жилой фонд не паспортизируется) выдано паспортов - 1249 ж.д. (98%)

На 22 мкд – в связи с проведением капитального ремонта ФКР РС(Я), выданы акты готовности так как ремонтные работы закончены после 15.09.2022г. (Согласно Приказа Минэнерго РФ №103 от 12.03.2013г. после 15 сентября паспорта готовности не выдаются, только акты готовности)

Выдано актов готовности из 2938мкд -на 2938 ж.д. (100%)

Тепло запущено на 2938 мкд -100 %

2.2. Подготовка к отопительному сезону 2022 -2023 года объектов коммунального комплекса по ГО «город Якутск»

Всего на территории ГО «город Якутск» ведут деятельность 17 теплоснабжающих организаций (76 котельных), общая протяженность тепловых сетей - 571,146 км.

Ремонт котлоагрегатов выполнен на 100%. Все котлы отремонтированы и заменены.

Всего отремонтировано 166 из 166 котлоагрегатов.

Ремонт тепловых сетей проведен на 22,185км

Промывка тепловых сетей завершена на 100% (825,34 км).

Промывка и дезинфекция сетей ХВС завершена на 100% (454,27 км).

Промывка и дезинфекция сетей ГВС завершена на 100%. (199,561 км).

Запуск котельных: Все 76 котельных запущены.

Тепло запущено на 76 котельных - 100 %

Паспорта готовности выданы на все 17 ресурсоснабжающих организаций.

2.3.Подготовка к отопительному сезону и запуск тепла объектов Соцкультбыта.

Паспорта готовности выданы: из 307 учреждений получено паспортов готовности -307

(100%) в том числе:

Управление образования ОА ГО «город Якутск»

Детские дошкольные образовательные учреждения (д/сады) из 64 учреждений выдано паспортов 64 (100%)

Общеобразовательные учреждения (школы) из 51 учреждения выдано 51 паспортов (100%)

Объекты дополнительного образования из 5 учреждений выдано 5 (100%)

Управление культуры и духовного развития из 29 учреждений выдано 29 паспортов (100%)

Управление физической культуры и спорта из 7 учреждений выдано 7 (100%)

Министерство образования и науки РС(Я) из 19 учреждений выдано 19 паспортов (100%)

Министерство здравоохранения РС(Я) из 94 учреждений выдано 94 паспорта (100%)

Министерство труда и социального развития РС(Я) из 15 учреждений выдано 15 паспортов (100%)

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) из 23 учреждений выдано 23 паспорта (100%)

Тепло запущено в 307 учреждениях (100%)

3. 27.10.2022года в Ленском Управлении Ростехнадзора РС(Я) получен Паспорт №04-40/12 готовности к отопительному периоду МО ГО «город Якутск», на основании акта проверки №04-39/12 от 26.0.2022г.

Плановые и аварийные отключения РСО в период 01.09.22 по 07.06.2023г.

Наименование РСО	Плановые отключения	Аварийные отключения
АО «Теплоэнергия»	342	58
ЯТЭЦ	435	55
ЦРЭС	1077	332
АО «Водоканал»	19	15
СТНГ	261	2
ГУП ЖКХ Коммункомплектация	16	9
Котельная Холбос	1	0
ПТСК	0	1
Энергосбыт	2	
Итого:	2153	472

Всего: 2625 отключений